



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ

Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ		705
PREJETO	21. 02. 2019	1
SIFRA ZAD.	351-58/2018-12	1

T: 07 336 10 00

F: 07 336 10 04

E: ue.crnornelj@gov.si

www.upravneenote.gov.si/crnornelj/

Številka: 351-51/2019-4

Datum: 20. 2. 2019



Republika Slovenija, Upravna enota Črnomelj, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, izdaja na podlagi 7. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., v nadaljevanju GZ), na vlogo investitorke Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo dela fekalne kanalizacije v delu Ulice pod gozdom, zastopa župan Andrej Kavšek, naslednje

## GRADBENO DOVOLJENJE

### 1. Investitorki Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, se dovoli izgradnja dela fekalne kanalizacije v delu Ulice pod gozdom, ki obsega gradnjo:

- **dela kanala F1:** (od jaška F1.7 do jaška F1.8), dolžine 20 m, ki poteka po delu zemljišč parc. št. 658/12, 1136/6, 786/11, 786/5, 638/6, vse k. o. Črnomelj (1535),

2. Dela morajo biti izvedena v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja: »Prometna in komunalna infrastruktura v delu območja ZN pod gozdom« katerega odgovorni vodja projekta je Branko Banovec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1718, izdelalo ga je podjetje Ambiens d.o.o., Ulica na utrdbah 8, 8340 Črnomelj, pod št. 30/06 v maju 2011 in dopolnitvijo 1 projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 30/06, maj 2018.

### 3. splošni podatki o nameravani gradnji:

- vrsta gradnje: nova gradnja
- zahtevnost objekta: manj zahteven objekt
- klasifikacija objekta: 22231 – cevovodi za odpadno vodo
- klasifikacija posameznih delov objekta:  
delež objekta v skupni uporabni površini objekta:
  - 100 % – 22231 – cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

### 4. Izvedba in zunanja ureditev:

Pred pričetkom zemeljskih del mora investitor pri upravljavcih energetskih, komunalnih in komunikacijskih vodov (mnenjedajalcih) naročiti zakoličbo vodov, kateri prečkajo ali tangirajo traso predvidenega kanalizacijskega omrežja.

Po izvedbi del se zemljišča na katerih se bodo izvajala dela in okolica vzpostavijo v stanje kot je bilo pred izvedbo kanalizacijskega omrežja oziroma se obstoječe poti sanira tako, da bo možna njihova normalna uporaba.

**5. Komunalni vodi in naprave:**

- Elektrika:** na območju trase poteka obstoječe elektro-energetsko omrežje. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi pa je obvezno v celoti upoštevati pogoje upravljavca omrežja.
- Vodovod:** na območju poteka obstoječe vodovodno omrežje. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je obvezno v celoti upoštevati pogoje upravljavca omrežja.
- Kanalizacija:** na območju poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje na katerega se gradnja navezuje. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je obvezno v celoti upoštevati pogoje upravljavca omrežja.
- Cesta:** pred pričetkom izkopa je potrebno na asfaltnih voziščih asfaltno plast izrezati, izkopani material se ne sme ponovno vgraditi, potrebno ga je sprotno odstranjevati in ga odvažati na deponijo. Vgraditi je potrebno čisti tamponski material po plasteh z ustreznim utrjevanjem in vozišče vzpostaviti v stanje, kot je bilo pred posegom. V času izvajanja del ne sme biti onemogočen promet z vozili, gradbišče pa je potrebno ustrezno zavarovati. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi pa je obvezno v celoti upoštevati pogoje upravljavca.
- Telekomunikacije:** z gradnjo kanalizacijskega sistema bo tangirano obstoječe TK omrežje. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi pa je obvezno upoštevati pogoje upravljavca omrežja.

**6. Pri gradnji so udeleženci pri graditvi objekta dolžni upoštevati vse projektne pogoje, soglasja in mnenja:**

- Mnenje k projektu št. 1129767, z dne 18. 7. 2018, katero je izdalo Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto.
- Soglasje na projekt (vodovod) št. 612-0021/2018, z dne 18. 6. 2018, katero je izdalo JP Komunala Črnomelj d.o.o.
- Soglasje na projekt št. 52/612-0020/2018-2 (kanalizacija), z dne 7. 6. 2018, katero je izdalo JP Komunala Črnomelj d.o.o.
- Mnenje k projektnim rešitvam št. 64639-NM/634-SH, z dne 20. 6. 2018, katero je izdal Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija.
- Mnenje št. 351-112/2010-9, z dne 7. 6. 2018, katero je za gradnjo v cestnem telesu in v varovalnem pasu občinskih cest, izdala Občina Črnomelj.
- Projektne pogoje št. 35507-2888/2010 z dne 27. 8. 2010, katero je izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save.
- Vodno soglasje št. 35507-1608/2011 z dne 30. 5. 2011, katero je izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save.
- Projektne pogoje št. 90-JRČ-PP-2018 z dne 22. 10. 2018, katero je izdal Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za gradnjo v varovalnem pasu cestne razsvetljave.
- Mnenje k projektu št. 91-JRČ-M-2018 z dne 24. 10. 2018, katero je izdal Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za gradnjo v varovalnem pasu cestne razsvetljave.
- Soglasje št. 31002-403/2018 JB z dne 12. 6. 2018, katero so za gradnjo v varovalnem pasu železniške proge izdale Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

**7. Investitor mora pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta prijaviti začetek gradnje.**

**8. To gradbeno dovoljenje neha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v petih letih od njegove pravnomočnosti.**

**9. V tem postopku niso nastali posebni stroški.**

## Obrazložitev:

Investitorica Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa župan Andrej Kavšek, je z vlogo dne 19. 2. 2019 zaprosila Upravno enoto Črnomelj za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo dela fekalne kanalizacije v delu Ulice pod gozdom in sicer za del kanala F1, od jaška F1.8 do jaška F1.7, na delu zemljišč parc. št. 638/6, 786/5, 786/11, 1136/6, 658/12, vse k. o. Črnomelj (1535).

Po 35. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., v nadaljevanju GZ) vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na obrazcu investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja se priložijo:

1. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja s podatki, določenimi v predpisu iz osmega odstavka 29. člena tega zakona,
2. mnenja pristojnih mnenjedajalcev, razen če se nameravana gradnja nahaja na območju prostorskega izvedbenega akta, h kateremu so mnenjedajalci kot nosilci urejanja prostora dali pozitivno mnenje in se v njem izrekli, da pridobivanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno,
3. če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja:
  - notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,
  - sodno ali upravno odločbo, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del,
  - sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali
  - drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.

V skladu z 31. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018, v nadaljevanju Pravilnik) se lahko zahtevi za pridobitev mnenja in zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja do 1. januarja 2021 priloži projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17-GZ), če so bile pogodbe za izdelavo PGD sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika.

Stranka k vlogi prilog ni priložila, ker se vloga nanaša na gradnjo dela kanala F1 za katerega gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano. Upravna enota je dne 24. 1. 2019 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-200/2018-14 za izgradnjo dela fekalne kanalizacije v delu Ulice pod gozdom in sicer za kanale F2, F3, F4, F5, del kanala F1 in del kanala F7. Dovoljenje je bilo izdano na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja: »Prometna in komunalna infrastruktura v delu območja ZN pod gozdom« katerega odgovorni vodja projekta je Branko Banovec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1718, izdelalo ga je podjetje Ambiens d.o.o., Ulica na utrdbah 8, 8340 Črnomelj, pod št. 30/06 v maju 2011 in dopolnitvijo 1 projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 30/06, maj 2018, katerega sestavni del so tudi soglasja in mnenja in v katerem je obravnavan tudi del kanala F1, ki je predmet tega gradbenega dovoljenja.

V skladu s 112. členom GZ se z dnem začetka uporabe tega zakona ne glede na posebne predpise soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje, izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Odobritve, izdane pred začetkom uporabe tega zakona, se štejejo za mnenja, z rokom veljavnosti dveh let od njihove pravnomočnosti, če v odobritvi ali predpisu ni določeno drugače. Do uskladitve posebnih zakonov, se za mnenje v skladu s tem zakonom šteje tudi mnenje upravljalca vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, če

se gradnja nahaja v 3 metrskem varovalnem pasu takšnih vodov, merjeno od osi voda, vendar največ tri leta od začetka uporabe tega zakona in pod pogojem, da so ti vodi evidentirani v katastru gospodarske javne infrastrukture.

Upravni organ je na podlagi vpogleda v elektronsko zemljiško knjigo ugotovil, da ima investitorica Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, pravico graditi na nepremičninah parc. št. 638/6, 786/5, 786/11, 1136/6, 658/12, vse k. o. Črnomelj (1535).

S tem se, v skladu s 5. odstavkom 35. člena GZ šteje, da je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja popolna, če so priloženi dokumenti iz 1. in 3. točke drugega odstavka 35. člena.

Glede na to, da je investitor z lastniki zemljišč na katerih se bo izvajala gradnja sklenil pogodbe, v skladu s 39. členom GZ, ustna obravnava ni bila potrebna.

Prvi odstavek 7. člena GZ določa, da je za izdajo dovoljenj po tem zakonu pristojna upravna enota, na območju katere je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja.

V skladu s 43. členom GZ pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, če:

1. je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta v delu, ki se nanaša na graditev objektov, in z določbami predpisov o urejanju prostora;

Ugotovljeno je, da je gradnja skladna z določbami veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/18; v nadaljevanju: OPN), ki v 1. členu določa predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta in navja, da se s tem odlokom sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – tehnični popravek in 49/16). Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na območje celotne občine. Spremenijo se vsi členi odloka. Prostorske sestavine razvrščajo predmetna zemljišča v območje stavbnih zemljišč.

Gradnja je skladna:

Gradnja je skladna:

- s prvim odstavkom 63. člena OPN-ja, ki pravi, da je na vseh območjih dovoljena gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z določili tega odloka.
- s 74. členom OPN-ja, ki med drugim določa, da naj se vsa GJI načrtuje, gradi, obratuje in vzdržuje v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi. Vsi posegi na GJI ter v varovalnem pasu GJI se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI. Vodi GJI potekajo po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov vodi GJI potekajo v skupnih koridorjih, pri čemer se upošteva osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi. Vsi vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh objektov na območjih urejanja. Vsi vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da sta omogočeni njihova nemotena obratovanje in vzdrževanje. Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture poteka usklajeno. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI se v okviru območja predvidenega posega predvidi tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni. Vode GJI na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine se izvede podzemno oziroma skladno s pogoji služb za varovanje narave in kulturne dediščine. Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogroziti delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogroziti rabe nad ali pod njimi.
- s 79. členom OPN-ja, ki pravi, da je kanalizacijsko omrežje namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Kanalizacija je zgrajena v ločenem sistemu razen na



območjih, kjer je izveden mešan sistem kanalizacije. Kanalizacija se gradi vodotesno. Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, se priključijo na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Za veliko oddaljenost se šteje tista oddaljenost, pri kateri gradnja javnega kanala v primerjavi z gradnjo lastne čistilne naprave ter ob upoštevanju vzdrževalnih in obratovalnih stroškov ni ekonomična. Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, se odvaja v male čistilne naprave ali nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice se redno vzdržujejo in evidentirajo pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje, se zagotovi bogatenje podtalnice, s ponikanjem ciste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe. Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma v obstoječi mešani sistem kanalizacije. Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin. Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na druge gradbene parcele brez soglasja mejaša. Trase in jaški kanalizacijskih vodov praviloma potekajo izven vozišča; kadar to ni možno, so jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil. Če prostorske razmere to omogočajo, so čistilne naprave umeščene v prostor tako, da so zadostno oddaljene od stanovanjskih površin ter tako, da lokacija omogoča morebitno razširitev oziroma nadgradnjo čistilne naprave. Iztok iz čistilne naprave mora ustrezati zakonsko določenim parametrom. Čistilni napravi se uredi ustrezen dovoz za vzdrževalna vozila upravljavca. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do čistilne naprave se zagotovi zavarovanje območja čistilne naprave z zaščitno ograjo.

2. da sta dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisala projektant in vodja projekta, ki je bil v času izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, ter da je njen sestavni del njuna podpisana izjava, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15. člena tega zakona; podpis projektanta in vodje projekta ter izjava niso potrebni pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti:

Projekt je izdelala družba Ambiens d.o.o., Ulica na utrdbah 8, 8340 Črnomelj, ki je vpisana v poslovnem registru Slovenije. Z vpogledom v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije je ugotovljeno, da so odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti posameznih načrtov vpisani v imenik pristojne poklicne zbornice

3. je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj:

Sestavni del PGD-ja so tudi soglasja in mnenja, katera so navedena v izreku te odločbe, in zato je mogoče ugotoviti, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj.

4. iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba, in sicer:

Obravnani objekt se navezuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje.

5. nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave:

Predmetna gradnja se ne nahaja v varovanem območju varstva narave.

6. je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico izkazuje z dokazili iz 3. točke drugega odstavka, tretjega ali četrtega odstavka 35. člena tega zakona, pri čemer je v zemljiški knjigi označena plomba za vpis te pravice v zemljiško knjigo:

Upravni organ je na podlagi vpogleda v elektronsko zemljiško knjigo ugotovil, da ima investitorica Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, pravico graditi na nepremičninah parc. št. 638/6, 786/5, 786/11, 1136/6, 658/12, vse k. o. Črnomelj (1535).

7. je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, če je to predpisano v 92. členu tega zakona, ali je plačan prvi obrok nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, če je odobreno njegovo obročno odplačevanje in odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča:

Pri predmetnem objektu ne gre za nelegalno ali neskladno gradnjo, temveč za novogradnjo, zato ni bilo potrebno odmerjati nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

V skladu s 3. g členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov.

8. je plačan komunalni prispevek oziroma so na drug zakonit način izpolnjene investitorjeve obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka:

Upravni organ ugotavlja, da je iz vloge stranke razvidno, da gre za gradnjo objekta gospodarske javne infrastrukture, za katero se po določilih prvega odstavka 226. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) komunalni prispevek ne plača.

V ugotovitvenem postopku je bilo ugotovljeno, da zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja skupaj s prilogami izpolnjuje vse pogoje določene v 43. členu GZ za izdajo gradbenega dovoljenja. Tako da je zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi materialno popolna.

V skladu s 44. členom GZ se gradbeno dovoljenje lahko izda tudi za del objekta, ki ne pomeni funkcionalne celote, kadar gre za gradnjo linijskih gradbenih inženirskih objektov.

Navedba o obveznosti prijave začetka gradnje je skladna s prvim odstavkom 63. člena GZ.

Navedba o veljavnosti gradbenega dovoljenja je skladna s prvim odstavkom 48. člena GZ.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški postopka niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 9. točke izreka te odločbe.

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

Investitorica je na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) oproščena plačila upravne takse.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to gradbeno dovoljenje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožba se vloži pisno, pošlje po pošti ali da na zapisnik pri Upravni enoti Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj. Če se pritožba pošlje priporočeno po pošti, velja dan oddaje na pošti kot dan vročitve upravnemu organu. Za pritožbo je treba plačati takso po tarifni številki 2 ZUT v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila:  
Mojca Pezdirec  
višja svetovalka I



Polona Godina Mavrič  
vodja oddelka



Uprava enota Črnomelj .....potrjuje  
(navedba upravnega organa)  
da je odločba sklep številka 351-51/2019-4  
(ustrezno obkroži)

izdan/a dne 20.2.2019 .... postal/a

- dokončen/na dne 2.3.2019 .....

- pravnomočen/na dne 2.3.2019 .....

(ustrezno označi)

Številka 020-3/2019-52

(žig)

podpis uradne osebe



Vročiti (osebna vročitev):

- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Poslati:

- JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj  
po e-pošti: [tajnistvo@komunala-crnomelj.si](mailto:tajnistvo@komunala-crnomelj.si)
- Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto  
po e-pošti: [elektronm@elektro-ljubljana.si](mailto:elektronm@elektro-ljubljana.si)
- Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, Podbevškova 17, Novo mesto  
po e-pošti: [sprejemna.pisarna@telekom.si](mailto:sprejemna.pisarna@telekom.si)
- Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana  
po e-pošti: [milan.zeleznik@petrol.si](mailto:milan.zeleznik@petrol.si)
- Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana  
po e-pošti: [vlozisce.sz@slo-zeleznice.si](mailto:vlozisce.sz@slo-zeleznice.si)
- Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,  
po e-pošti: [gp.drsv-nm@gov.si](mailto:gp.drsv-nm@gov.si)